



BR 30/4 C Adv

Masina de frecat aspirat BR 30/4 C este usoara si compacta, cantarind doar 12 kg - ideala pentru aspirarea suprafetelor intre 20 - 200 metri patrati ca o alternativa foarte buna la curatarea manuala. Pardoselile raman uscate si nealunecoase imediat dupa curatare. Potrivite pentru curatarea magazinelor mici, restaurantelor, benzinarilor, zonelor igienice, hotelurilor si zonelor de servire a mesei sau ca ajutor suplimentar pe langa o masina de frecat aspirat deja existenta. Cu aspirare manuala pentru colturi inaccesibile. Este dotata cu role din microfibre pentru curatarea placilor ceramice mici.

CMS
Purus Award 2009



1 Rola cilindru cu rotire rapida

- O presiune de contact de 10 ori mai mare ca si la curatarea manuala
- Peria cilindrica curata si suprafete structurate sau rosturi

3 Rezervoare detasabile

2 Imediat uscat

- Lamelele de aspirare moi aspira umezeala - inainte si inapoi.
- Pentru o curatare intensa, aspirarea poate fi oprita folosind pedala de picior


BR 30/4 C Adv

- Aspirarea poate fi inchisa
- Se utilizează înainte și înapoi
- Aspirare manuală, rolă din microfibre

Date tehnice

Cod de comanda	1.783-213.0	
	4039784541405	
Latime lucru perii	mm	300
Latime de lucru aspirare	mm	300
Capacitate de preluare	W	820
Rezervor apa curata /reciclata	l	4 / 4
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ²	100
Viteza periiilor	rpm	1450
Capacitate maxima de suprafata	m ² /h	200
Frecventa	Hz	50-60
Tensiune	V	220-240
Greutate	kg	12,4
Dimensiuni (L x l x H)	mm	390 x 335 x 1180



Dotare

Perie valt	■
Sistem cu doua rezervoare	■
Actionare cu curent	■
Roti de transport	■
2 lama de aspirare, dreapta	■

■

BR 30/4 C ADV 1.783-213.0

KÄRCHER



		Cod de comanda		Lungime	Culoarea	Cantitate		
Perii valt pentru masinile BR								
Perie valt	1	4.762-428.0	mediu	300 mm	rosu	1 Pieces	Perie cilindrica, de duritate medie, rosie. Lungime: 300 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru utilizare normala. Peri: polipropilena, 0,2 mm grosime, 11,5 mm lungime.	■
	2	4.762-005.0	mediu	300 mm	rosu	1 Pieces		■
	3	4.762-452.0	moale	300 mm	alb	1 Pieces	Perie cilindrica, moale, alba. Lungime: 300 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistent la uzura. Pentru curatarea podelelor sensibile si lustruire. Peri: Poliamida, 0,15 mm grosime, 11,5 mm lungime.	□
	4	4.762-499.0	moale	300 mm	albastru	1 Pieces	Pentru curatarea covoarelor.	□
	5	4.762-484.0	cu peri inegali	300 mm	portocaliu	1 Pieces	Duritate medie, pentru curatarea podelelor structurate puternice si a imbinarilor profunde.	□

■ □

BR 30/4 C ADV

1.783-213.0



		Cod de comanda		Lungime	Diame- tru de lucru	Culoa- rea		
Valt microfibra								
Valt din microfibre	1	4.762-453.0	microfibra	300 mm	60 mm	verde deschis	Inovatie mondiala: Cilindru din microfibra, lungime 300 mm. Combina puterea de curatare excelenta a microfibrelor cu avantajele tehnologiei cilindrului. Ideal pentru curatarea placilor fine de ceramica.	■

■ □

BR 30/4 C ADV 1.783-213.0



		Cod de comanda	Lungime	Culoarea	Cantitate			
Lamele, complet								
Lama de aspirare	1	4.777-420.0	300 mm	albastru	1 Pieces			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-008.0	300 mm	albastru	1 Pieces			<input checked="" type="checkbox"/>
	3	4.777-324.0	300 mm	gri	1 Pieces			<input type="checkbox"/>

BR 30/4 C ADV

1.783-213.0

KÄRCHER



2



4



5

		Cod de comanda	Lungime	Culoarea	Cantitate			
Diverse								
Furtun de umplere	1	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces			Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard. <input type="checkbox"/>
Cablu prelungire	2	6.647-022.0	20 m		1 Pieces			Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de impamantare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere. <input type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	3	5.388-133.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Seturi pentru covoare								
Set curatare covoare	4	2.783-005.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Kit montare detergent - dozare pe perete	5	2.641-811.0			1 Pieces			Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare. <input type="checkbox"/>

■ □